

Egenkontroll

Vecka.....År 20.....

Ankomstkontroll av varor (emballage, märkning, temp)

Datum	Vara och leverantör	Avvikelse	Temp.	Åtgärd vid avvikelse	Sign

Lufttemperatur i kyl- och frysutrymme

Kylvaror högst 8°C eller enligt anvisning
Frysvaror -18°C eller kallare

Datum	Kyl 1	Kyl 2	Kyl 3	Kyl 4	Kyl 5	Kyl 6	Åtgärd vid avvikelse	Sign
Datum	Frys 1	Frys 2	Frys 3	Frys 4	Frys 5	Frys 6	Åtgärd vid avvikelse	Sign

Nedkylning (högst +8 inom 4 timmar)

Datum	Vara	Kärntemp. Efter 4 tim	Åtgärd vid avvikelse	Sign

Varmhållning

Datum	Vara	Kärntemp. (minst +60°C)	Åtgärd vid avvikelse	Sign

Tillagning/ återuppvärmning

Datum	Vara	Kärntemp. (minst 72°C)	Åtgärd vid avvikelse	Sign

Diskmaskinstemperatur (kontrollgång per.....)

Datum	Disk temp. +60-80°C	Sköljtemp. +80-90°C	Åtgärd vid avvikelse	Sign

Ismaskin (rengöring en gång per månad enl. instruktion)

Datum	Åtgärd vid avvikelse	Sign

Städkontroll (kontroll gång per.....)

Datum	Status på städningen	Åtgärd vid avvikelse	Sign

Rengöring kranilar

Datum	Kran nummer:	Åtgärd vid avvikelse	Sign