



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning och underlag för riskklassificering

Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund
136 81 Haninge

Anmälan avser:

- Ny dricksvattenanläggning, färdigställd (år, månad): _____
- Befintlig anläggning
- Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, till exempel ändrad beredning, ändrad råvattentäkt

Sökande

Verksamhetens namn		
Innehavare	Organisations-/ personnummer	E-postadress
Utdelningsadress	Postnummer	Ort
Telefon	Mobiltelefon	Faxnummer

Anläggningen

Anläggningens namn	Fastighetsbeteckning
Anläggningens besöksadress	

Driftansvarig

Person tillgänglig som är driftansvarig vid vattenverk Finns Finns ej

Driftansvarig	Telefon	E-postadress
---------------	---------	--------------

Produktionsvolym

Produktions-/distributionsvolym per år:	m ³ /år		
<input type="checkbox"/> < 50 personer	<input type="checkbox"/> 50-500 personer	<input type="checkbox"/> 501-5000 personer	<input type="checkbox"/> > 5000 personer
Antal fast boende:	Antal fritidsboende:		

Vattnet används som dricksvatten till följande: (ett eller flera X)

- Användare/konsumenter
- Livsmedelsverksamhet (t ex restaurang, café, livsmedelstillverkning)
- Offentlig verksamhet (t ex skolor, sjukhem, församlingshem)
- Övrig kommersiell verksamhet (t ex camping, bio, hotell, vandrarhem)
- Annat:

Typ av anläggning (beskrivning av verksamhetens art och omfattning) **Ytvattenverk** Ytvattentäkt (sjö, vattendrag), namn: _____ Ytvattentäkt (vik, hav), namn: _____ **Grundvattenverk** Grundvattentäkt Konstgjord infiltration med uppehållstid < 14 dagar, namn ytvattentäkt: _____ Ytvattenpåverkad grundvattentäkt (grundvatten som till största delen har grundvattenkaraktär men som under någon del av året påverkas negativt av ytvatten, t.ex. inläckage i en brunn)

Antal brunnar: _____ st

Om du inte får plats att ange alla brunnarna nedan, använd utrymmet under övriga upplysningar eller separat papper. Idnr i SGU:s brunnsarkiv, anges om det finns.Brunn 1, Idnr _____ borrhävd grävdd Djup: _____ m Ålder: _____ årBrunn 2, Idnr _____ borrhävd grävdd Djup: _____ m Ålder: _____ årBrunn 3, Idnr _____ borrhävd grävdd Djup: _____ m Ålder: _____ år **Distributionsanläggning****Reservoarer i anläggningen** Hydrofor/Hydropress Antal: _____ st Volym: _____ m³ Tryckstegringsstation/-er utan beredning Antal: _____ st Volym: _____ m³ Reservoar¹ Typ: _____ Volym: _____ m³ Reservoar¹ Typ: _____ Volym: _____ m³¹ Till exempel lågreservoar vid vattenverk eller vattentorn i distributionsanläggning**Reservvattentäkt** Finns, klarar _____ % av ordinarie dricksvattenförsörjning Finns ej**Beredning****Mikrobiologiska barriärer (mikrobiologiska reningssteg):** Kemisk fällning med efterföljande filtrering (till exempel aluminiumsulfat med efterföljande filter) Konstgjord infiltration (< 14 dygn) Desinfektion med klor, inklusive klordioxid (utom kloramin) Desinfektion med ozon Desinfektion med UV-ljus**Övrig beredning:** Monokloramin, färdigberedd Dosering av ammonium Avhärningsfilter Sandfilter Fluoridfilter Radonavskiljare Alkaliskt filter/avsyrningsfilter

Typ av alkaliskt filter: _____

 pH-justering

Typ av ämne vid pH-justering: _____

 Annan beredning, ange vilken i klartext (använd även utrymmet under övriga upplysningar om det behövs)

Larm

<input type="checkbox"/> Turbiditetslarm	<input type="checkbox"/> pH-larm	<input type="checkbox"/> UV-larm	<input type="checkbox"/> Klorlarm	<input type="checkbox"/> Ozonlarm
<input type="checkbox"/> Annat larm, ange vilket i klartext:				

Avlopp från backspolning av filter, rengöring av sedimenteringsbassänger med mera

<input type="checkbox"/> Finns ej	<input type="checkbox"/> Finns	Vattnet avleds till: _____
(Återsugningsrisk kan förekomma, exempelvis vid strömavbrott.)		

Övriga upplysningar

Övrig hantering som inte har redovisats ovan, egna alternativ, förklaringar och motiveringar

Till anmälan bifogas:

- Resultat från de två senaste årens drickvattenanalyser (i förekommande fall)

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr

Underskrift

Ort och datum	
Namnteckning (behörig företrädare)	Namnförtydligande

INFORMATION TILL SÖKANDE

Vid anmälan av en ny verksamhet får den öppnas/startas två veckor efter att en rätt ifylld och fullständig anmälan har kommit in till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Om er anmälan saknar uppgifter kontaktar vi er och talar om vilka uppgifter som ska kompletteras. Observera att tvåveckorstiden inte börjar räknas förrän kompletteringen är klar.

Vilka krav ställer lagen på verksamheten?

Det dricksvatten som er verksamhet levererar ska uppfylla kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om vatten, LIVSFS 2017:2. En förutsättning för det är att ni har tillräcklig kunskap om dricksvatten och hygien för att kunna driva verksamheten på ett säkert sätt. Ni bör ha en egenkontroll och upprätta rutiner för arbetet i verksamheten.

Vid anläggningen ska en driftinstruktion och beskrivning av vattenverket finnas tillgängliga. De bör ta upp handhavande vid skötsel och fel, t.ex. hur ofta eventuella filter ska bytas och kemikalier fyllas på, var avstängningsventiler finns vid en eventuell vattenläcka och var säkringar och strömbrytare sitter.

Vi tar betalt för registreringen

För handläggningen av detta ärende utgår en avgift för handläggning enligt Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds taxa för tillsyn enligt livsmedelslagen.

Riskklassificering, årsavgift och kontroll

Vi riskklassificerar också er anläggning utifrån råvattnets kvalitet och producerad/distribuerad volym. Riskklassificeringen är en bedömning av hur mycket tid vi varje år behöver ägna för kontroll av er verksamhet. Den tidsuppskattningen styr också vilken årlig avgift ni ska betala till oss. Avgiften kommer att tas ut redan första verksamhetsåret. Den årliga kontrolltiden kan både öka och minska beroende på hur bra er verksamhet fungerar vid vår kontroll. I kontrollen ingår bland annat registerhållning, fastställande av provtagningsprogram, analysgranskning och inspektion av anläggningen. I samband med att anläggningen registreras utför vi en inspektion och därefter återkommer vi olika ofta beroende på vilken kontrolltid som fastställts vid riskklassificeringen.

Anmälningspliktig verksamhet enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattas din verksamhet av anmälningsplikt enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska detta anmälas på blanketten "Anmälan av verksamhet" alternativt "Ändring av befintlig verksamhet" som du hittar under www.smohf.se/Blanketter/Halsoskydd.

Exempel på verksamheter som är anmälningspliktiga: skolor, förskolor, fritids, bassängbad, fotvård, akupunktur, konferensanläggningar, äldreboende, gruppboende och samlingslokaler.

Observera att vi har skyldighet att döma ut miljöstraffavgift till verksamhetsutövare som inte anmält sig i god tid (senast 6 veckor innan verksamheten öppnar).

Mer information hittar du på www.smohf.se

Om du har frågor kan du ringa vår servicetelefon, 08-606 73 00 eller mejla till miljokontoret@smohf.se