



## Slutrapport - sanerad PCB

Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund  
136 81 Haninge

Om en fastighet har flera byggnader ska uppgifterna i slutrapporten redovisas per byggnad

<b>Fastighet</b>	Byggnadens adress	Fastighetsbeteckning
------------------	-------------------	----------------------

<b>Fastighetsägare</b>	Fastighetsägare, namn
------------------------	-----------------------

<b>Kontaktperson</b>	Namn	Befattning/Funktion
	E-post	Telefon

<b>Dokumentation om farligt avfall</b>	Följande dokumentation bifogas			
	Transportdokument			
	Mottagningskvitto från godkänd mottagare			
	Faktura från godkänd mottagare			
	Fullmakt i original om annan än fastighetsägaren skriver under rapporten			
	Halt	Foglängd (m)	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
>500 mg/kg				
50-499 mg/kg				
2-49 mg/kg				
Totalt				

<b>Isolerrutor</b>		Antal	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
	Totalt			

<b>Kondensatorer</b>	Typ	Antal	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
	Lysrörsarmaturer			
	Övrigt			
	Totalt			

<b>Golvmassor</b>		Yta (m <sup>3</sup> )	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
	Totalt			

**Hjälp att beräkna PCB-mängder****Fogmassor**

Om fogmassan är cirka 15 mm bred och 6 - 7 mm djup kan mängden PCB (kg) räknas ut med formeln  $\text{Halt (mg/kg)} \times \text{Foglängd (m)} \times 0,25 \text{ (kg/m)}$  I annat fall justeras värdet för kg fogmassa per m. 1.000.000

**Isolerrutor**

Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln  $\text{Omkrets (m)} \times 0,04 \text{ (kg/m)}$ .

**Kondensatorer**

PCB-innehållet i kondensatorer beräknas utifrån mängden 50 g per kondensator, dvs mängden PCB (kg) blir då:  $\text{Antal} \times 0,05 \text{ (kg/st)}$ . Om mängden per kondensator avviker från detta värde justeras formeln.

**Golvmassor**

Mängden PCB (kg) beräknas med formeln  $\text{Halt (mg/kg)} \times \text{Yta (m}^2) \times 2,2 \text{ (kg/m}^2) \text{ 1.000.000}$

**Avvikelser från saneringsanmälan och övriga upplysningar**

(t ex annan arbetsmetod, ev tillbud, ytterligare fogmassa har hittats, markprovtagning )

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats [www.smohf.se/gdpr](http://www.smohf.se/gdpr)

Ort och datum	
Fastighetsägare (firmatecknare)	Namnförtydligande